

Identifikation von PatientInnen in palliativen Situationen

Die Identifikation von PatientInnen in palliativen Situationen ist ein wichtiges Element der frühen Implementation der Palliative Care. Die Arten der Identifikation sind vielfältig und reichen von individuellen, expertenbasierten adhoc Identifikation bis zu Score-basierten Tools für spezialisierte und/oder allgemein Palliative Care. Einzig die "Surprise-Question" wird praktisch universell eingesetzt, jedoch auch in verschiedenen Kontexten. Der Grad der wissenschaftlichen Validierung dieser Tools variiert stark, in der Schweiz ist aktuell, unseres Wissens, nur ein Tool validiert (ID-Pall®; Teike-Lüthi et al., 2020; Teike-Lüthi et al., 2021)

palliative ch möchte, in Absprache mit dem BAG, gerne eine Standortbestimmung bezüglich der verwendeten Tools, durchführen. Ziel ist es den Mitgliedern einen deskriptiven Überblick (Publikation in den palliative ch Organen (Webseite, Zeitschrift "Palliative ch")) über die verschiedenen Tools zu geben. Diese Arbeit wird durch die Bigorio-Gruppe koordiniert.

Ansprechpartner:

Andreas Ebneter (Deutschschweiz) andreas.samuel.ebneter@insel.ch

Tanja Fusi-Schmidhauser (Romandie/Ticino): tanja.fusi-schmidhauser@eoc.ch

Wir denken, dass ein solcher Überblick, insbesondere für die zertifizierten Institutionen, sehr interessant wäre und würden uns deshalb über Ihre Antwort sehr freuen.

Weiter

Powered by



Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identifikation von PatientInnen in palliativen Situationen

1. Wie werden in Ihrer Institution/Konsiliardienst die allgemeinen Palliativsituationen identifiziert?

- Ärztlicher/pflegerisch-situativer Entscheid ("clinical judgement")
- Spezifisches Tool
- Beide Identifikationsarten ("clinical judgement" und spezifisches Tool)
- Sonstiges (bitte angeben)

Zurück

Weiter

Powered by

Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identifikation von PatientInnen in palliativen Situationen

2. Welches spezifische Tool für allgemeinene Palliativsituationen verwenden Sie?

Angaben zum Tool:

Öffentlicher Link zum
Tool:

3. Könnten Sie palliative.ch eine Zusammenfassung des Tools (PDF) zur Verfügung stellen?

Bemerkung: Dieses Dokument wird nur für interne Zwecke (Bearbeitung der Publikation innerhalb der Gruppe) verwendet. Im öffentlichen Dokumente wird einzig der Name des Tools und, falls vorhanden der öffentliche Link zu diesem mit ihrer Institution assoziiert.

Datei auswählen

Keine Datei ausgewählt

Zurück

Weiter

Powered by
 SurveyMonkey
Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identifikation von PatientInnen in palliativen Situationen

4. Wie werden in Ihrer Institution die spezialisierten Palliativsituationen (auf der spezialisierten Palliative-Station und in den Konsiliardiensten (stationär und mobil)) identifiziert?

- Ärztlicher/pflegerisch-situativer Entscheid ("clinical judgement")
- Spezifisches Tool
- Beide Identifikationsarten ("clinical judgement" und spezifisches Tool)
- Sonstiges (bitte angeben)

Zurück

Weiter

Powered by
 SurveyMonkey
Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identifikation von PatientInnen in palliativen Situationen

5. Welches Tool für spezialisierte Palliativsituationen verwenden Sie?

Angaben zum Tool:

Öffentlicher Link zum
Tool:

6. Können Sie palliative.ch eine Zusammenfassung des Tools (PDF) zur Verfügung stellen?

Bemerkung: Dieses Dokument wird nur für interne Zwecke (Bearbeitung der Publikation innerhalb der Gruppe) verwendet. Im öffentlichen Dokumente wird einzig der Name des Tools und, falls vorhanden der öffentliche Link zu diesem mit ihrer Institution assoziiert.

Datei auswählen

Keine Datei ausgewählt

Zurück

Weiter

Powered by
 SurveyMonkey
Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identifikation von PatientInnen in palliativen Situationen

* 7. Ihre Institution

Name Institution

PLZ / Ort

8. Art Ihrer Institution

9. Ihre Personalien (für Rückfragen)

Funktion

Vorname

Name

Tel.

E-Mail

Zurück

Fertig

Powered by
 SurveyMonkey
Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identification des patients en situation palliative

L'identification des patients en situation palliative est un élément important de la mise en œuvre précoce des soins palliatifs. Les types d'identification sont divers et vont de l'identification ad hoc individuelle, basée sur l'expertise, à des outils basés sur des scores pour les soins palliatifs spécialisés et/ou généraux. Seule la "question-surprise" est pratiquement universellement utilisée, mais aussi dans des contextes différents. Le degré de validation scientifique de ces outils est très variable ; en Suisse, à notre connaissance, un seul outil est actuellement validé (ID-Pall© ; Teike-Lüthi et al., 2020; Teike-Lüthi et al., 2021).

palliative ch, en concertation avec l'OFSP, souhaite procéder à une enquête sur outils utilisés. L'objectif est de donner aux membres un aperçu descriptif (publication dans les organes de palliative ch (site internet, magazine "palliative ch") des différents outils. Ces travaux seront coordonnés par le groupe Bigorio.

Personnes de contact :

Andreas Ebneter (Suisse alémanique) andreas samuel.ebneter@insel.ch
Tanja Fusi-Schmidhauser (Romandie/Ticino) : tanja.fusi-schmidhauser@eoc.ch

Nous pensons qu'une telle vue d'ensemble, notamment pour les institutions certifiées, serait très intéressante et nous vous remercions donc de votre réponse.

Continuer

Powered by



Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identification des patients en situation palliative

1. Comment sont principalement identifiées les situations palliatives générales dans votre institution/équipe mobile ?

- Décision situationnelle médicale/infirmière ("jugement clinique")
- Outil spécifique
- Les deux modalités d'identification ("jugement clinique" et outil spécifique)
- Autre (veuillez préciser)

Retour

Continuer

Powered by



Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identification des patients en situation palliative

2. Quel outil pour les situations palliatives générales utilisez-vous ?

Détails de l'outil :

Lien public vers l'outil :

3. Pourriez-vous fournir à palliative ch un résumé de l'outil (PDF)?

Note : Ce document ne sera utilisé qu'à des fins internes (céditer la publication au sein du groupe). Dans les documents publics, seul le nom de l'outil et, le cas échéant, le lien public vers celui-ci seront associés à votre institution.

Datei auswählen Keine Datei ausgewählt

[Retour](#) [Continuer](#)

Powered by
 SurveyMonkey®
Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identification des patients en situation palliative

4. Comment sont principalement identifiées les situations palliatives spécialisées dans votre institution (dans l'unité des soins palliatifs spécialisés et/ou dans le' équipe mobile (intra ou extrahospitalier)) ?

- Décision situationnelle médicale/infirmière ("jugement clinique")
- Outil spécifique
- Les deux modalités d'identification ("jugement clinique" et outil spécifique)
- Autre (veuillez préciser)

[Retour](#) [Continuer](#)

Powered by
 SurveyMonkey®
Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identification des patients en situation palliative

5. Quel outil pour les situations palliatives spécialisées utilisez-vous ?

Détails de l'outil :

Lien public vers l'outil :

6. Pouvez-vous fournir à palliative ch un résumé de l'outil (PDF) ?

Note : Ce document ne sera utilisé qu'à des fins internes (éditer la publication au sein du groupe). Dans les documents publics, seul le nom de l'outil et, le cas échéant, le lien public vers celui-ci seront associés à votre institution.

Datei auswählen

Keine Datei ausgewählt

Retour

Continuer

Powered by



Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identification des patients en situation palliative

* 7. Les données de votre institution

Nom de l'institution

NPA / Lieu

8. Type d'institution

- Unités spécialisées - Soins palliatifs spécialisés
- Unités spécialisées & Equipes mobiles - Soins palliatifs spécialisés
- Institution de soins de longue durée - Soins palliatifs généraux
- Equipes mobiles intrahospitalier - Soins palliatifs spécialisés
- Equipes mobiles extrahospitalier - Soins palliatifs spécialisés

9. Vos données personnelles (pour des questions eventuelles)

Fonction

Prénom

Nom

Tél.

E-Mail

Retour

Terminer

Identificazione dei pazienti con malattia in fase palliativa all'utilizzo di strumenti basati su criteri clinici validati

L'identificazione dei pazienti con malattia in fase palliativa è un elemento importante dell'implementazione precoce delle cure palliative. Le modalità di identificazione sono diverse e possono variare da un'identificazione individuale basata sulla competenza specialistica dei clinici fino all'utilizzo di strumenti basati su un determinato punteggio che identificano i pazienti di cure palliative generali e/o specialistiche. Solo la "domanda sorpresa" è utilizzata a livello globale, tuttavia in contesti diversi. Il livello di validazione di questi strumenti è variabile; a nostra conoscenza vi è in Svizzera un unico strumento validato (ID-Pall ©; Teike-Lüthi et al., 2020; Teike-Lüthi et al., 2021).

palliative ch, in consultazione con l'Ufficio Federale di Sanità Pubblica (UFSP), desidera effettuare una raccolta degli strumenti utilizzati nelle istituzioni certificate. L'obiettivo è di dare ai membri una panoramica descrittiva (pubblicazione attraverso gli organi informativi di palliative ch, come il sito web, la rivista "palliative ch") dei vari strumenti. Questo lavoro sarà coordinato dal gruppo Bigorio.

Persone di contatto:


Andreas Ebneter (Svizzera tedesca) andreas.samuel.ebneter@insel.ch

Tanja Fusi-Schmidhauser (Romandia/Ticino): tanja.fusi.schmidhauser@eoc.ch

Riteniamo che una tale raccolta possa essere interessante per tutte le istituzioni certificate e contiamo sulla vostra partecipazione all'inchiesta qui allegata, apprezzando la vostra preziosa collaborazione.

Continuare

Powered by



Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identificazione dei pazienti con malattia in fase palliativa all'utilizzo di strumenti basati su criteri clinici validati

1. Come vengono solitamente identificati i pazienti di cure palliative generali nella vostra struttura/servizio di consulenza? 

- Decisione medica/infermieristica basata sul giudizio clinico
- Strumento specifico
- Entrambi (Decisione medica/infermieristica basata sul giudizio clinico & strumento specifico)
- Altro (per favore specificare)

Indietro

Continuare

Powered by



Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identificazione dei pazienti con malattia in fase palliativa all'utilizzo di strumenti basati su criteri clinici validati

2. Quale strumento specifico per i pazienti di cure palliative generali viene utilizzato? [?](#)

Dettagli dello strumento:

Link allo strumento accessibile dal pubblico:

3. Siete d'accordo di fornire a palliative ch un riassunto dello strumento (PDF)?

Nota: Questo documento sarà usato solo per scopi interni (preparazione della pubblicazione all'interno del gruppo di lavoro). Nei documenti che verranno resi pubblici, apparirà solo il nome dello strumento e, se disponibile, il link pubblico a tale strumento, entrambi associati alla vostra istituzione. [?](#)

Datei auswählen

Keine Datei ausgewählt

Indietro

Continuare

Powered by



Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identificazione dei pazienti con malattia in fase palliativa all'utilizzo di strumenti basati su criteri clinici validati

4. Come vengono solitamente identificati i pazienti di cure palliative specialistiche nella vostra struttura/servizio di consulenza? [?](#)

- Decisione medica/infermieristica basata sul giudizio clinico
- Strumento specifico
- Entrambi (Decisione medica/infermieristica basata sul giudizio clinico & strumento specifico)
- Altro (per favore specificare)

Indietro

Continuare

Powered by

Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identificazione dei pazienti con malattia in fase palliativa all'utilizzo di strumenti basati su criteri clinici validati

5. Quale strumento specifico per i pazienti di cure palliative specialistiche viene utilizzato? 

Dettagli dello strumento:

Link allo strumento accessibile dal pubblico:

6. Siete d'accordo di fornire a palliative.ch un riassunto dello strumento (PDF)?

Nota: Questo documento sarà usato solo per scopi interni (preparazione della pubblicazione all'interno del gruppo di lavoro). Nei documenti che verranno resi pubblici, apparirà solo il nome dello strumento e, se disponibile, il link pubblico a tale strumento, entrambi associati alla vostra istituzione. 

[Datei auswählen](#)

Keine Datei ausgewählt

[Indietro](#)

[Continuare](#)

Powered by
 SurveyMonkey®
Es ist ganz einfach, [eine Umfrage zu erstellen](#).

Identificazione dei pazienti con malattia in fase palliativa all'utilizzo di strumenti basati su criteri clinici validati

* 7. La vostra istituzione 

Nome istituzione

Codice postale / Luogo

* 8. Tipo di istituzione 

- Unità specializzate di cure palliative - Cure palliative specializzate
- Unità specializzate di cure palliative e équipe di consulenza specializzate in cure palliative - Cure palliative specializzate
- Istituti di lungodegenza - Cure palliative generali
- Équipe di consulenza specializzata in cure palliative (intraospedaliero) - Cure palliative specializzate
- Équipe di consulenza specializzata in cure palliative (extraospedaliero) - Cure palliative specializzate

9. I vostri dati personali (per qualsiasi domanda) 

Funzione

Cognome

Nome

Tel.

E-mail

[Indietro](#)

[Finito](#)