



gemeinsam + kompetent  
ensemble + compétent  
insieme + con competenza

## COVID-19: Therapieentscheidungen und Palliative Care

---

Gian Domenico Borasio,<sup>1a</sup> Claudia Gamondi<sup>b</sup> Monika Obrist<sup>c</sup> und Ralf Jox<sup>d</sup>

für die Covid-19 Task Force von palliative.ch

Die englische Version dieses Dokumentes ist die Referenzversion.

### Advance Care Planning (ACP) und medizinische Indikation

Das vorrangige Ziel von Advance Care Planning (ACP) im Rahmen von COVID-19 ist es, von den Patienten<sup>2</sup> nicht erwünschte Spitalaufenthalte und Intensivbehandlungen zu vermeiden, da diese die Gesundheitsversorgung unnötig belasten und die Notwendigkeit von Rationierungen (Triage) verschärfen könnten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von grösster Bedeutung, die Präferenzen der Patienten in einem Notfalldokument (z.B. die Schweizer Version der Ärztlichen Notfallanordnung, ÄNO)(1) klar zu ergründen und zu dokumentieren.

Patienten, die derzeit von spezialisierten Palliative-Care-Teams betreut werden, kommen in den meisten Fällen nicht für eine intensivmedizinische Behandlung im Falle einer COVID-19-Erkrankung in Frage. Dies gilt auch für die meisten Patienten in Alters- und Pflegeheimen, entsprechend den kürzlich veröffentlichten Triage-Kriterien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)(2).

Mehrere Palliativ- und Pflegeheimpatienten haben bereits Patientenverfügungen erstellt. Es ist wichtig, die Wünsche der Patienten zu dokumentieren und die Dokumente für eine akute Situation verfügbar zu machen. Urteilsfähige Patienten sollten über das Risiko einer COVID-19-Infektion informiert und nach ihren Wünschen befragt werden, die in den Patientenakten zu dokumentieren sind.

Die Bewohner/Patienten und ihre Familien sollten wohlgerne auch darüber informiert werden, dass, selbst wenn sie im Falle einer schweren COVID-19-Erkrankung den Wunsch nach Verlegung ins Spital und intensivmedizinischen Massnahmen äussern, dieser Wunsch im Falle einer **fehlenden medizinischen Indikation**, insbesondere in einer Situation der Rationierung knapper Ressourcen, voraussichtlich nicht umgesetzt werden kann. Patientenverfügungen, die eine «Maximaltherapie» fordern, sind nach geltendem Schweizer Recht nicht rechtsverbindlich und können bei fehlender medizinischer Indikation keine Therapie einfordern.

Die klinischen Optionen für diese Patienten im Falle einer COVID-19-Krankheit sind die folgenden:

- Wenn der Verlauf gutartig ist, erhalten sie weiterhin die übliche Behandlung und Betreuung.
- Bei schwerem Verlauf, der auch mit einer Verzögerung von mehreren Tagen einsetzen kann, entscheidet die behandelnde Ärztin über die medizinische Indikation zur Spitaleinweisung mit kurativer Absicht (bei Palliativ- oder Pflegeheimpatienten wird dies nur für eine kleine Minderheit der Fall sein). Der Patient hat natürlich das Recht, die Verlegung abzulehnen.

---

<sup>1</sup> a) Abteilung Palliative Care, CHUV Lausanne; b) Klinik für Palliative Care, IOSI-EOC, Bellinzona; c) Past Präsidentin palliative.ch, Bern; d) Professur für Geriatrische Palliative Care, CHUV Lausanne

<sup>2</sup> Im Dokument sind immer die männliche und die weibliche Form gemeint.



palliative.ch

gemeinsam + kompetent  
ensemble + compétent

insieme + con competenza

Wenn die medizinische Entscheidung darin besteht, Palliative Care anzubieten, dann ist zu entscheiden, ob diese in einem Spital oder zuhause/im Pflegeheim stattfinden soll. Dies wird abhängen:

- von der Schwere und Komplexität der Symptome des Patienten und dem zusätzlichen Pflegebedarf
- von der Möglichkeit des Pflegeheimes/ambulanten Settings, eine qualitativ hochwertige Palliativbetreuung zu gewährleisten (Präsenz von Pflegenden? Mobiles Palliative-Care-Team verfügbar?)
- von der Verfügbarkeit von Spitalbetten bzw. Betten auf Palliativstationen
- vom Wunsch des Patienten/der Patientin

Ein großer Vorteil von Entscheidungen auf der Grundlage der medizinischen Indikation, insbesondere im Zusammenhang mit der Rationierung von Ressourcen, besteht darin, dass das Gewicht der Entscheidung von der Familie und der vertretungsberechtigten Person genommen wird, wodurch das Risiko eines komplizierten Trauerverlaufs verringert wird. In allen anderen Fällen sind das ACP und die gemeinsame Entscheidungsfindung zuverlässige Instrumente zur Entlastung von PatientInnen und ihren Familien. Die psychosoziale und spirituelle Betreuung der Patienten und insbesondere ihrer Angehörigen ist in diesen Situationen von größter Bedeutung (siehe auch die Dokumente von palliative.ch und auf der neu eingerichteten [Website für Spiritual Care bei COVID-19](#)).<sup>3</sup>

### **Die Rolle der Palliative Care bei Triage-Entscheidungen aufgrund von COVID-19**

Die COVID-19-Pandemie wird auf ihrem absehbaren Höhepunkt wahrscheinlich die Kapazität des Schweizer Gesundheitssystems übersteigen, insbesondere was die Betten auf Intensivstationen betrifft (die Aufenthalte auf den Intensivstationen dauern in der Regel länger als eine Woche). Wenn nicht schnell eine wirksame Behandlung gefunden wird, müssen unter Umständen Triage-Entscheidungen über den Zugang zu den Spitälern und Intensivstationen getroffen werden. Um die meisten Leben zu retten, sollte die Triage diejenigen PatientInnen bevorzugen, welche mit der grössten Wahrscheinlichkeit einen Nutzen durch die Intensivbehandlung erfahren werden.

Ein Rahmen für diese Entscheidungen wurde kürzlich von der SAMW veröffentlicht (siehe oben). Darauf aufbauend wurden lokale Richtlinien entwickelt, z.B. im Tessin und in der Waadt. Es liegt weder im Bereich noch in der Kompetenz der Palliative Care-Spezialistinnen, weitere Triage-Kriterien zu den bereits bestehenden hinzuzufügen. Vielmehr soll in diesem Dokument definiert werden, welchen Beitrag die Palliative Care zu einer besseren Patientenversorgung in einem solchen Triage-Kontext leisten kann. Auf der Grundlage der bisherigen klinischen Erfahrung mit COVID-19, insbesondere im Tessin, können die folgenden allgemeinen Grundsätze aufgestellt werden:



palliative.ch

gemeinsam + kompetent  
ensemble + compétent

insieme + con competenza

**1. Alle COVID-19-Patienten mit einem signifikanten Sterberisiko sollten Zugang zu frühzeitiger Palliative Care haben**

Jede Triage-Richtlinie, sei es auf lokaler, kantonaler oder Bundesebene, muss die zentrale Rolle der Palliative Care für diejenigen PatientInnen, denen nach der Triage-Entscheidung keine intensivmedizinischen Massnahmen angeboten werden können, sowie für deren Angehörige und die beteiligten Gesundheitsfachpersonen berücksichtigen. Es ist ein ethischer Imperativ, allen PatientInnen, die wahrscheinlich an COVID-19 sterben werden, eine qualitativ hochwertige Palliative Care anzubieten, insbesondere angesichts ihrer hohen Symptomlast (Dyspnoe, Angst usw.) und der erheblichen Notlage ihrer Familien, die durch Besuchsbeschränkungen noch verstärkt wird..

**2. Triage sollte vermieden werden durch Klärung der Behandlungsziele mit den PatientInnen und/oder ihren Stellvertretern, insbesondere in Pflegeheimen (Advance Care Planning)**

Siehe oben für Einzelheiten.

**3. Bei Triage-Entscheidungen sollte eine Palliativärztin hinzugezogen werden**

Da Triage-Entscheidungen komplex sind, sollten sie nie von einer einzelnen Person getroffen werden. Sie sollten durch ein interdisziplinäres Team, bestehend z.B. aus einer Intensivmedizinerin, einer Internistin und einer Palliativmedizinerin, gefällt werden.

**4. Die psychosoziale und spirituelle Betreuung von PatientInnen, Angehörigen und Gesundheitsfachpersonen ist von größter Bedeutung**

Die Belastungen durch die Triage sind vielfältig: Gefühle des Verlassenwerdens seitens der Patienten und der Angehörigen (was zu komplizierten Trauerverläufen führen kann), «moral distress» für die Gesundheitsfachpersonen (was zu Burnout führen kann). Die Verfügbarkeit von qualifizierter psychosozialer und spiritueller Unterstützung, insbesondere auch Trauerbegleitung, ist von entscheidender Bedeutung.

## Referenzen

- 1) Bundesamt für Gesundheit und palliative.ch: Gesundheitliche Vorausplanung mit Schwerpunkt «Advance Care Planning» - Nationales Rahmenkonzept für die Schweiz. Online unter:  
<https://www.palliative.ch/de/fachbereich/task-forces/advance-care-planning/>
- 2) <https://www.samw.ch/en/Ethics/Topics-A-to-Z/Intensive-care-medicine.html>
- 3) <https://www.covid-spiritualcare.com/>